



P.Audio DIY-115S 15 Inch reflex subwoofer, for compact bass requirements.

Power handling dependant on woofer selection.

Recommended filters: Low pass 100Hz

High pass 45Hz

Refer to woofer spec for correct cut out +T-nut spacing.

พี ออดิโอ DIY-115S ตู้ซับวูฟเฟอร์ ขนาดเพียง 15 นิ้ว

ในระบบเบสรีเฟล็กซ์ ที่ให้เสียงเบสหนักจากตู้ขนาดเล็ก

ตามกำลังวัตต์จากลำโพงวูฟเฟอร์ที่คุณสามารถเลือกใช้


แนะนำการใช้ความถี่ฟิลเตอร์ : โลว์พาส 100 เฮิร์ต

ไฮพาส 45 เฮิร์ต

โปรดดูข้อมูลจำเพาะของลำโพงวูฟเฟอร์ เพื่อติดตั้งขนาดช่องใส่ลำโพง

และระยะของบรูช สกรู ให้ตรงกับขอบลำโพงที่คุณเลือกใช้

## ■ Component location



### CABINET

- 18mm Plywood
- 43Hz box tuning frequency
- High quality internal absorption advised.

### WOOFER 15"


Recommended woofer

- SD15-1700EL
- C15-600EL
- E15-600S


## VIEW




## FRONT VIEW




## ■ REAR VIEW




## ■ SIDE VIEW



## SECTION VIEW




## TOP VIEW







## ■ PART LIST




## ■ Part A




## ■ Part B




## ■ Part C




## ■ Part D




## ■ Part E



## ■ Part F



## ■ Part G



## ■ Part H

